


Grafik 3: Messergebnisse zur körperlichen Leistungsfähigkeit (Fahrrad-Ergometrie)

Funnel Plot: Vergleichsgrösse
Fahrrad-Ergometrie nach
auswertbaren Fällen pro Klinik
2021

ANQ-Kommentar zum dargestellten Vergleich (Grafik 3)

Diese Grafik zeigt die Ergebnisse der risikobereinigten Analyse für die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit für Behandlungen vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 im Bereich der kardialen Rehabilitation. Insgesamt wurden Daten von 7'157 Fällen aus 18 Kliniken übermittelt. Davon lagen für die Fahrrad-Ergometrie 1'380 auswertbare Fälle vor, die in die Analyse eingeschlossen werden konnten.

Gemäss ANQ-Vorgaben ist für die Messung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei kardialen Patientinnen und Patienten, so



ihre Gesundheitszustand es erlaubt, die Fahrrad-Ergometrie anzuwenden. Sonst kommt alternativ der 6-Minuten-Gehtest zum Einsatz. Von den 18 Kliniken setzten 7 Kliniken die Vorgaben handbuchgetreu um und verwendeten für den weniger beeinträchtigten Teil ihres Patientenkollektivs die Fahrrad-Ergometrie. Bei diesen Kliniken repräsentiert die im 6-Minuten-Gehtest ausgewertete Klinikstichprobe die eher schwerer beeinträchtigten Personen und nicht das gesamte Patientenkollektiv der jeweiligen Klinik. Ein direkter Vergleich der Ergebnisse im 6-Minuten-Gehtest von Kliniken, die die Leistungstests handbuchgetreu erfassen, und denjenigen Kliniken, die ausschliesslich den 6-Minuten-Gehtest anwenden, ist somit kaum möglich. n 1'043 Fällen aus 7 Kliniken ausgewertet.

Gemäss ANQ-Vorgaben ist für die Messung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei kardialen Patientinnen und Patienten, so ihre Gesundheitszustand es erlaubt, die Fahrrad-Ergometrie anzuwenden. Sonst kommt alternativ der 6-Minuten-Gehtest zum Einsatz. Von den 15 Kliniken setzten 7 Kliniken die Vorgaben handbuchgetreu um und verwendeten für den weniger beeinträchtigten Teil ihres Patientenkollektivs die Fahrrad-Ergometrie. Bei diesen Kliniken repräsentiert die im 6-Minuten-Gehtest ausgewertete Klinikstichprobe die eher schwerer beeinträchtigten

**Personen und nicht das gesamte
Patientenkollektiv der jeweiligen
Klinik. Ein direkter Vergleich der
Ergebnisse im 6-Minuten-Gehtest
von Kliniken, die die
Leistungstests handbuchgetreu
erfassen, und denjenigen
Kliniken, die ausschliesslich den
6-Minuten-Gehtest anwenden, ist
somit kaum möglich.**